

GRUPOS OBJETIVO PARA VACUNACIÓN CONTRA SARS-CoV-2* SEGÚN EL SUMINISTRO DE VACUNAS** DEPARTAMENTO INMUNIZACIONES- DIPRECE (18 enero 2021)

ETAPA 1	1 a	Todo el personal de salud clínico/administrativo en atención intrahospitalaria/extrahospitalaria y servicios de urgencias abiertos/cerrados, que incluye: servicios médicos, dentales, servicios de apoyo clínico (laboratorios clínicos (incluye los que realizan detección de SARS-CoV-2), servicios de radiología, farmacia, servicios de anatomía patológica), alimentación, transporte, seguridad, aseo. Estudiantes de carreras del área de la salud en práctica clínica (atención directa a pacientes).
	1b	Residentes y funcionarios de instituciones de atención cerrada: Establecimientos de Larga Estadía de adultos mayores (ELEAM), Servicio Nacional de Menores (SENAME) (1) o en centros en convenio con esa institución, centros de atención de salud mental. Funcionarios de Residencias sanitarias, Teletón. Adultos mayores de 80 años.
	1c	Personal que desarrolla funciones criticas (2) en la Administración del Estado: de los 23 ministerios, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de Gobiernos Regionales. Personal que desarrolla funciones consideradas esenciales para la atención directa a la ciudadanía: FONASA, ISAPRES, IPS, AFP, Registro Civil, ChileAtiende, Compín, BancoEstado, Cajas de compensación, SAG, Aeropuertos, Terminales de buses, puertos, fiscalizadores de SEREMI de Salud. Personal que desarrolla funciones esenciales para la atención directa a público en farmacias comunitarias (comunales y privadas). Personal de laboratorios (universitarios/privados) que realizan detección de SARS-CoV-2 (manipulación muestras aspirado nasofaríngeo). Personal de Fuerzas de Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas desplegadas en el plan de acción por coronavirus.
	1d	Personas mayores de 65 años, según grupo etario (INE), y la aprobación de cada vacuna: 75 a 79 años (430.954 personas) 70 a 74 años (615.340 personas) 65 a 69 años (844.335 personas)
	1e	Personas con comorbilidades, según la aprobación de cada vacuna: • Enfermedad pulmonar crónica (asma bronquial, EPOC, fibrosis quística, fibrosis pulmonar de cualquier causa, Tuberculosis en tratamiento).



		 adquiridas, que determinan trastornos de la deglución o del manejo de secreciones respiratorias, epilepsia refractaria a tratamiento). Enfermedad renal crónica (insuficiencia renal en etapa 4 o mayor, diálisis). Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías). Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo). Cardiopatías (congénitas, reumática, isquémica y miocardiopatías de cualquier causa). Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico. Obesidad (IMC ≥ 30 en adultos y en adolescentes IMC > +2 DE). Enfermedad autoinmune (lupus, escleroderma, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, y otras). Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo. Inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas), las personas viviendo con VIH en TARV con CD4 ≥ a 200 células/mm³ y carga viral de menos de 1.000 copias.
	1f	Personas que desarrolla funciones en ONEMI, CONAF, Bomberos. Parvularias y personas que ejercen funciones en salas cunas, jardines infantiles. Profesores y personas que ejercen funciones en establecimientos de educación prescolar, básica y media. Personas que laboran en empresas de servicios básicos: electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, generación de energía, distribuidores de combustibles, recolección de desechos domiciliarios, rellenos sanitarios, elaboración de químicos y productos farmacéuticos. Personas que laboran en empresas de transporte: metro, conductores de locomoción pública y ferrocarriles, transporte de valores. Personas que laboran en el transporte de productos críticos: alimentos, insumos clínicos, medicamentos. Personal de Gendarmería y personas privadas de libertad.
ETAPA 2	2a	Población general, según la aprobación de cada vacuna recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de

^{*} Este documento utiliza como base las recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de vacunación (CAVEI).

^{**} Los grupos objetivo pueden presentar modificaciones, y la vacunación está sujeta a la disponibilidad de vacunas y su aprobación.



(2) Funciones críticas: labores necesarias para mantener el funcionamiento básico de la institución correspondiente.